

Appendice 4

Nomenclatura in uso nei mercati

Frumento

Fino – Che ha peso specifico non inferiore a 80 kg./ettolitro

Buono mercantile – “ “ “ 78 kg./ettolitro

Mercantile - “ “ “ 75 kg./ettolitro

Superfino – E' attribuita la qualifica di superfino al frumento che – pur avendo peso specifico inferiore a 80 kg./ettolitro – è ricco (in quantità e qualità) di glutine (varietà Marzotto, MEC, ecc.).

Granoturco

Nazionale a frattura farinosa – E' prodotto da granoturchi ibridi, di produzione locale. Viene anche definito comune.

Estero nazionalizzato (Plata, Sud Africa, Yellow e similari) – Granoturco di provenienza estera reso franco da tutte le spese di trasporto in Italia, fino all'arrivo al destinatario.

Granella verde

Ritirata sotto trebbia, con riferimento ad una umidità media del 25%.

Trinciato di mais – Prodotto della raccolta integrale del mais a maturazione cerosa.

Farina di frumento

Di grano tenero rinforzata in glutine e migliorata in ceneri

La farina di grano tenero è normalmente povera di glutine e quindi può essere arricchita (“rinforzata”).

Le ceneri di qualunque sostanza organica, e quindi anche della farina di grano contengono composti minerali (che vanno a scapito dell'amido costituente principale).

“Migliorata in ceneri” è la farina in cui è stata diminuita la percentuale in ceneri.

Farina di granoturco

Bramata – Prodotta da una molitura grossolana e particolarmente adatta per fare la polenta.

Cruscami di grano tenero

Crusca – E' costituita dall'involucro esterno della cariosside.

Tritello – E' crusca polverizzata e mista a quantità variabile di farina.

Farinaccio – Farina scadente.

Orzo

Estero nazionalizzato vestito – Di provenienza estera, reso franco da tutte le spese di trasporto in Italia, fino all'arrivo al destinatario.

Come quello nazionale è "vestito", ovvero come si presenta dopo la trebbiatura, con le glumette aderenti alla cariosside.

Rotture di riso

Corpetto, mezzagrana, risina – Cariossidi di riso rotte, di dimensioni decrescenti.

Cruscami di riso

Grana verde – Riso immaturo.

Pula – Crusca prodotta dalla decorticazione del riso.

Gemma – Insieme degli embrioni del riso.

Farinaccio – Prodotto della spazzolatura del riso decorticato.

Foraggi

Erba medica fienata – Dato l'uso di definire "fieno" il foraggio di prato stabile contenente in prevalenza graminacea (loglio, poa, avena, festuca, ecc.) con il termine di "erba medica fienata" si intende erba medica, non pura, ma contenente delle graminacee prative.

Pioppi

In piedi – Venduti con l'onere dell'abbattimento, troncatura, trasporto, ecc. a carico dell'acquirente.

Da pioppeto – Coltivati in appezzamenti esclusivamente investiti da pioppi (coltura specializzata).

Da ripa – Coltivati sulle prode (o ripe) dei campi, in fregio a fossati o cavedagne.

Da trancia – Che ha qualità tali da poter essere sfogliato con il derulaggio. I fogli sottili devono essere idonei per la formazione dei compensati.

Da sega – Che possono essere ridotti in legname da opera (travi, tavole, imballi, ecc.)

Da cartiera – Che possono essere utilizzati nelle cartiere.

Da macinatura – Ramaglia e tronchi difettosi normalmente destinati alla produzione di pannelli truciolari.

Vino

Prezzo all'ettogrado – Prezzo di ogni grado di alcool contenuto in un quintale di vino.

Bestiame bovino

Da macello

Vacche – Femmine che hanno partorito più di una volta.

Vitelloni – Maschi che hanno superato un anno ed hanno ancora tutta la dentizione da latte.

Tori - Maschi che hanno iniziato la perdita della dentizione da latte.

Manzette e manze – Femmine non fecondate fino al peso di q.li 3.00 – 3.50. Le manze hanno maggior mole delle manzette.

Svezzati – Vitelli che non vengono più alimentati con latte.

Biracchi – Vitelli sotto l'anno, fino al peso di kg. 200 – 230.

Da Allevamento

Vitelli da latte – Alimentati esclusivamente con latte, naturale o artificiale.

Altre definizioni usate nel commercio del bestiame e non comprese nelle mercuriali:

Baliotti – Vitelli che hanno consumato il latte colostrale, fino a 50 – 70 kg.

Scottona – Femmina di peso superiore a kg. 300 circa, mai accoppiata, destinata al macello.

Barbina – Femmina di peso superiore a kg. 300 circa, accoppiata ma non ingravidata, destinata al macello.

Primarola – Femmina che ha partorito una prima volta ed è destinata all'allevamento.

Manzarda – Femmina dopo il primo parto, che ha ancora almeno un dente da latte ed è destinata al macello.

Pollame

Galline da riforma – Galline ovaiole di allevamento che hanno finito la produzione utile.

Carni suine

Prosciutto per crudo e per cotto – Prosciutti destinati ad essere lavorati per prosciutti crudi o cotti.

Lombi taglio Modena – Lombi comprendenti la costa, la lombata, il fondello e la coda.

Lombi taglio Milano – Lombi comprendenti la lombata ed il fondello, escluse la costa e la coda.

Lombi taglio Bologna – Comprendono la sola lombata.

Coppa fresca refileta – Coppa a cui è stata tolta la parte grassa.

Pancetta fresca squadrata – Pancetta refileta (dai ritagli) in modo da poterla arrotolare.

Lardello raffreddato con cotenna – Lardo di piccolo spessore, con cotenna.

